Instrukcja Użytkownika

Beta Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy

Nr katalogowy: 15770000

WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

MDH
Sprzęt Medyczny

Dystrybutor: mdh Sp. z o.o.
ul. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
http://www.mdh.pl

Wytwórca: Movi SpA
Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com
wimedinfo@movigroup.co

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Beta Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy

Nr katalogowy: 15770000



MDH
Sprzęt Medyczny

WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI OBSŁUGI

1. INFORMACJE OGÓLNE	str. 3
2. OSTRZEŻENIA	str. 4
3. OPIS PRODUKTU	str. 6
4. PARAMETRY TECHNICZNE	str. 7
5. UŻYTKOWANIE	str. 8
6. MONTAŻ I REGULACJA	str. 9
7. AKCESORIA	str. 14
8. CZYNNOŚCI OBSŁUGI I KONSERWACJI	str. 15
9. PRZEGLĄD TECHNICZNY STANU WÓZKA	str. 16
10. NOTA PRAWNA	str. 17
11. UTYLIZACJA	str. 17
12. SYMBOLE I WZÓR ETYKIETY	str. 18
13. WARUNKI GWARANCJI	str. 19

WÓZEK BETA

13. WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy od daty zakupu na wszelkie wady produkcyjne produktu na terenie całej Unii Europejskiej. Gwarancja wygasa w przypadku jakiejkolwiek próby naprawy lub interwencji przeprowadzonych przez osobę inną niż upoważniony personel. Wszelkie szkody spowodowane wypadkami, zaniedbaniem lub niewłaściwym użytkowaniem wózka, niezgodnym z tym, co określono w instrukcji obsługi, lub brakiem konserwacji produktu zgodnie z instrukcją obsługi nie podlegają gwarancji. Do zgłaszanej szkody zawsze należy dołączyć dowód zakupu lub fakturę lub inny dowód potwierdzający datę zakupu i krótki opis opis wykrytej usterki.

Dystrybutor:

mdh Sp. z o.o.

ul. W. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź

www.mdh.pl

Wytwórca:

Movi SpA Via Dione Cassio 15,

Milano www.movigroup.com

wimedinfo@movigroup.co

12. SYMBOLE I WZÓR ETYKIETY



CE	Wyrób zgodny ze standardami dyrektywy medycznej 93/42 / EWG		
REF	NR KATALOGOWY		MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA
	WYTWÓRCA		MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA
	ROK PRODUKCJI		MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
	PRZEZNACZNIE TYPU B	LOT	NR PARTII
	ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA		PODWÓJNA IZOLACJA
	OSTRZEŻENIE		ZALECENIA I DOBRE PRAKTYKI UŻYWANIA WYROBU

1. INFORMACJE OGÓLNE

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup wózka inwalidzkiego specjalnego dziecięcego BETA i zaufanie, jakim obdarzyli państwo nasz produkt. Wózek spacerowy BETA został opracowany, aby zapewnić użytkownikowi maksymalny komfort i bezpieczeństwo i nadaje się do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Wózek spacerowy BETA spełnia wszystkie wymagania dyrektywy 93/42 / EWG dla wyrobów medycznych z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, a także jest klasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, których należy w pełni przestrzegać. Wszystkie osoby zaangażowane w korzystanie z wózka BETA muszą znać całą zawartość tej instrukcji i przestrzegać zawartych w niej ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie!

Przeczytaj całą instrukcję, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Movi SpA i MDH sp. z o. o. nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użyciem wyrobu lub za użycie wyrobu w innym celu niż jest to opisane w niniejszej instrukcji.

2. OSTRZEŻENIA

Przed każdym użyciem zalecamy sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia i upewnienie się, że nie jest ono uszkodzone. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy dokładnie sprawdzić stan wszystkich jego elementów i przeprowadzić niezbędną konserwację. Regularnie sprawdzaj wszystkie zużyte części (koła, hamulce, tapicerka siedzeń i oparć, podnóżek itp.). Jeśli wózek jest uszkodzony, nie używaj go i skontaktuj się ze sprzedawcą lub wyspecjalizowanym centrum pomocy / serwisem.



Ostrzeżenie!
Maksymalne dopuszczalne obciążenie wózka to 50 kg.
Nigdy nie przekraczaj tej wagi.

Aby uniknąć szkód materialnych, wózka lub jego użytkownika, należy przestrzegać następujących ostrzeżeń:

→ Nie używaj wózka na piasku, nierównych terenach, mokrych i bagnistych powierzchniach lub na powierzchniach o małej przyczepności.
→ Zablokuj hamulce podczas korzystania z wózka w windzie i podczas wysiadania
→ Wózek można przewozić wszystkimi pojazdami, w tym pojazdami specjalnie przystosowanymi i / lub do transportu wózka, jednak odbywa się to na własne ryzyko.
→ Podczas transportu wózek nie może służyć jako siedzisko w pojeździe.
→ Nigdy nie używaj wózka, gdy jest zepsuty.
→ Nigdy nie mocuj niczego do kół.
→ Nie pchaj wózka, jeśli zaciągnąłeś hamulce.
→ Nie pozwól dziecku stawać na podnóżku. Może to spowodować przewrócenie się wózka, a w rezultacie uszkodzenie wózka i / lub zranienie dziecka.
→ Składając i rozkładając wózek zwróć dodatkową uwagę na ręce. Upewnij się, że nie zostaną przypadkowo zmiażdżone.
→ Wózek może być używany jednocześnie przez jedną osobę.
→ Nagła zmiana kierunku może spowodować przewrócenie się wózka. Unikaj tego, pchając wózek w tym samym kierunku.

10. NOTA PRAWNA



Wytwórca (producent) zastrzega sobie prawo do modyfikacji w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, w razie potrzeby: komponentów, wagi, rozmiarów i cech swoich produktów. Wszystkie dane, wymiary i pomiary w tej instrukcji są przybliżone. Movi S.p.A nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem wózka lub używanym w innym celu niż określonym w niniejszej instrukcji.

Adres wytwórcy Movi S.p.A:

Adres：Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

Tel.：+39 02 509051

E-mail：infowimed@movigroup.com

Aby zamówić części zamienne prosimy o kontakt z producentem lub sprzedawcą (mdh sp. z o. o., www.mdh.pl).

11. UTYLIZACJA

Zapraszamy do udziału w ochronie środowiska zgodnie z krajowymi i / lub lokalnymi przepisami dotyczącymi sortowania odpadów. W sprawie utylizacji materiałów należy skontaktować się z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za utylizację odpadów. Informacje te są udostępnianie bezpłatnie lub alternatywnie można skontaktować się ze sprzedawcą. Przestrzeganie przepisów dot. ochrony środowiska przyczynia się do oszczędzania cennych zasobów i uniknięcia potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko naturalne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia urządzenia przed utylizacją należy je zdezynfekować lub zutylizować jako odpady specjalne.

9. PRZEGLĄD TECHNICZNY STANU WÓZKA

CZYNNOŚCI KONSERWACJI

• Na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów wózka (kół, śrub, zaciskowych blokad).

• Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z elementów tapicerki wilgotną ściereczką.

• Dla zachowania parametrów użytkowych wyrobu niezmiernie ważne jest utrzymanie wszelkich jego elementów w czystości.

• Składowanie w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (łaźnie, pralnie itp.), lub na wolnym powietrzu, w połączeniu z brakiem higieny spowoduje szybką utratę parametrów użytkowych i estetycznych.

• Nie wystawiaj wózka na działanie ekstremalnych warunków pogodowych (deszcz, śnieg bardzo silne słońce), gdyż pewne elementy mogą zmienić kolor.

• Wózek posiada pokrycie (pokrycie to element tapicerki mający najbliższy kontakt z dzieckiem, nie posiada elementów usztywniających), które można prać ręcznie w temperaturze do 30˚.

Movi Spa - Wimed Division nie gwarantuje sprawnego działania i bezpieczeństwa urządzenia w przypadku zastosowania nieoryginalnych podzespołów.

Nigdy nie zostawiaj dziecka w wózku bez opieki. Upewnij się, że przez cały czas dziecko w wózki jest w zasięgu wzroku.

Zawsze używaj pięciopunktowych pasów. Zapobiegnie to wypadkowi i / lub wysunięcia się z wózka. W ten sposób dziecko uniknie poważnych obrażeń.

Upewnij się, że wózek zawsze stoi na czterech kołach na ziemi.

3. OPIS PRODUKTU

Wózek jest wyposażony w różne komponenty i części. Zalecamy zapoznanie się z tymi komponentami i częściami przed przeczytaniem niniejszej instrukcji obsługi. Wózek Beta to wygodne urządzenie, wykonane z wysokiej jakości materiałów. Jest dostarczany z pięciopunktowym pasem bezpieczeństwa i regulowanym podnóżkiem, a także z szeroką gamą akcesoriów, w tym poduszkami bocznymi i ocieplaczem na nogi.



A. Osłona przeciwdeszczowa
B. 5 - punktowy pas bezpieczeństwa
C. Podnóżek
D. Wyścielane siedzisko
E. Składany daszek
F. Hamulce nożne

8. CZYNNOŚCI OBSŁUGI I KONSERWACJI

Konserwacja

Wózek wymaga regularnej konserwacji, która jest niezbędna, aby zapewnić użytkownikowi długi i optymalny komfort. Źle utrzymany wózek spowoduje wiele problemów technicznych i nie będzie objęty gwarancją. W przypadku jakiejkolwiek usterki skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wykonania niezbędnych napraw



Movi Spa - Wimed Division nie gwarantuje sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa wózka w przypadku zastosowania nieoryginalnych podzespołów.

Czyszczenie

Czyszczenie wózka jest ważne i powinno być wykonywane regularnie. Najlepiej wyczyścić wózek, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami. Regularnie czyść tapicerkę, ramę i plastikowe elementy przy użyciu mydła i wody.

Nigdy nie używaj żrących środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić farbę. Nigdy nie używaj myjki parowej lub wysokociśnieniowej.

Regularnie woskuj farbę ramy.

Nigdy nie używaj rozpuszczalników, wosków ściernych, żrących chemikaliów ani silikonu w aerozolu.

Wysusz wózek po umyciu i po każdorazowym kontakcie z wodą np. deszczem.

7. AKCESORIA



Poduszki boczne



Ogrzewacz nóg

4. PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość siedziska	38 cm
Głębokość siedziska	27 cm
Wysokość oparcia	52 cm
Głębokość całkowita	82 cm
Waga wózka całkowita	8 kg
Maksymalne obciążenie wózka	50 kg







5. UŻYTKOWANIE

Bardzo ważne jest zapoznanie się z prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniem wózka i instrukcją obsługi

Równowaga

Codzienne czynności, takie jak wsiadanie i zsiadanie z wózka, sięganie do wózka i schylanie się w nim, spowodują zmianę rozłożenia ciężaru oraz położenie środka ciężkości użytkownika i wózka. Te ruchy i techniki należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Jak bezpiecznie umieścić dziecko w wózku

Ważne jest, aby umieścić dziecko w wózku w sposób bezpieczny czyli zgodny z instrukcją. Upewnij się, że użytkownik zawsze ma zapięte pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa. W ten sposób użytkownik nie wypadnie / nie wysunie się z wózka

PORUSZANIE SIĘ PO POWIERZCHNIACH POCHYŁYCH

• Poruszając się po powierzchniach pochyłych, należy zachować szczególną ostrożność i ograniczyć prędkość.

• Nie należy poruszać się po zbyt dużych pochyłościach. Maksymalne dopuszczalne kąty nachylenia podłoża w górę i w dół wynosi 5%.

WJAZD NA PROGI LUB KRAWĘŻNIKI

• Aby wprowadzić wózek na próg lub krawężnik należy ustawić się tak aby przednie koła stały na wprost progu lub krawężnika oraz tuż przy nim. Następnie należy umieścić stopę stopce znajdującej się w tylnej części wózka, lekko nacisnąć oraz docisnąć rączki wózka do dołu. Przednie kółka wózka uniosą się lekko do góry, co umożliwi pokonanie przeszkody. Po wjechaniu przednich kół na przeszkodę unieść koła tylne pochylając wózek ku przodowi.F

Hamulec nożny na kołach tylnych



Regulacja wysokości podnóżka



Montaż pasów bezpieczeństwa





Instrukcja zapinania 5 stopniowego pasa bezpieczeństwa






6. MONTAŻ I REGULACJA

Wózek składa się z różnych regulowanych elementów. Jeśli chcesz dodać lub usunąć którykolwiek z jego elementów, dokonać jakichkolwiek regulacji lub wymienić elementy, zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Jak złożyć i rozłożyć wózek

Wózek jest przystosowany do łatwego transportu samochodem. Aby go złożyć lub rozłożyć, wykonaj kilka prostych kroków. Składając i rozkładając wózek zawsze uważaj, aby nie uszkodzić wózka.



Rozkładanie wózka


Składanie wózka



Montaż pokrowca przeciwdeszczowego



Montaż pasów zabezpieczających nogi



Montaż ogrzewacza nóg



