

Zamawiający



Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

☐ **P130C.00:** Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

☐ **P131B.01:** Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

Prędkość maksymalna

☐	115	6 km/h	silniki 2x350W	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 40km	-
☐	117	10 km/h	silniki 2x350W	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 35km	-
☐	918	system ESP			2.100,00

Szerokość siedziska- siedzisko anatomiczne

☐	43	szerokość siedziska 43cm; regulacja szerokości siedziska między podłokietnikami w zakresie 36-48cm (wymiar pomiędzy pelotami)		-
☐	48	szerokość siedziska 48cm; regulacja szerokości siedziska między podłokietnikami w zakresie 41-53cm (wymiar pomiędzy pelotami)		-

Peloty udowe

☐	4933/4274	peloty udowe umożliwiające regulację szerokości siedziska w miednicy (wymiar między pelotami, regulacja pozycji pelot przód- tył: przy szerokości siedziska 43cm zakres regulacji od 40 do 48cm przy szerokości siedziska 48cm zakres regulacji od 45 do 53cm		4.200,00
☐	590	klin krokowy montowany do płyty siedziska		950,00
☐	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową		250,00

Głębokość siedziska

☐	615	głębokość siedziska 40cm	-
☐	788	głębokość siedziska 42,5cm	-
☐	789	głębokość siedziska 45cm	-
☐	787	głębokość siedziska 47,5cm	-
☐	792	głębokość siedziska 50cm	-
☐	793	głębokość siedziska 52,5cm	-

Wysokość siedziska

☐	41	wysokość siedziska 45cm	-
☐	42	wysokość siedziska 48,5cm	-
☐	49	wysokość siedziska 52cm	-

Kółka przednie

☐	152	kółka przednie 7"		-
☐	157	kółka przednie 8"		-
☐	900	ogumienie kółek przednich pełne		-

Koła tylne- napędowe

☐	460	koła tylne 14"	-
☐	846	ogumienie kół tylnych pompowane, bieżnik choinkowy	-
☐	904	ogumienie kół tylnych pełne, bieżnik choinkowy	450,00
☐	482	ogumienie kół tylnych pompowane, bieżnik kostka	-
☐	905	ogumienie kół tylnych pełne, bieżnik kostka	450,00
☐	824	nadkola kół tylnych	450,00

Ogumienie- opcje

☐	908	ogumienie w kolorze czarnym	-
--------------------------	-----	-----------------------------	---

kółka tylne- podporowe (dodatkowo amortyzowane)

☐	352	tylna część ramy, amortyzowana; z dodatkowym kółkiem podporowym umieszczonym centralnie po środku w celu optymalizacji promienia skrętu	-
☐	690	tylna część ramy, amortyzowana; z dodatkowymi dwoma kółkami podporowymi w celu ułatwienia podjazdu po rampach podjazdowych lub podjazdach ulicznych	300,00



kod 352



kod 690

Multifunkcyjne opcje elektryczne

☐	4937	multipozycyjność wózka: opcja siedzenia, leżenia oraz pionizacji z możliwą opcją elektryczną regulacją kąta siedziska w zakresie 0° do 40° elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda) do 20cm płynna możliwość pionizacji użytkownika zarówno z pozycji siedzącej, jak i z leżącej w przypadku pionizacji: waga użytkownika do 100kg.		-
--------------------------	------	---	---	---

☐	4948	zastosowanie rozwiązań biomechaniki w ułożeniu oparcia pleców, podłokietników oraz zagłówka; płynna regulacja pozycji elementów wózka w zależności od regulacji opcji elektrycznych; opcja możliwa z zastosowaniem zagłówka tylko z zagłówkiem kod 913 lub 956	2.400,00
--------------------------	------	--	----------

☐	4934	funkcja jazdy wózkiem w pozycji pionizacji, z prędkością do 3 km/h	-
--------------------------	------	--	---

Tapicerka siedziska

☐	948	anatomiczna poduszka siedziska oraz oparcia pleców	-
☐	237	tapicerka tekstylna- czarna	-
☐	254	tapicerka tekstylna, oddychająca- grafitowa	350,00

Oparcie pleców- opcje

☐	25	elektryczna regulacja kąta oparcia w zakresie od 90 do + 150°	-
--------------------------	----	---	---

Oparcie pleców- dodatki

☐	659	pas piersiowy- stabilizujący	-
☐	589	pas 4-ro punktowy; tylko ze sztangą poprzeczną kod 814	1.300,00
☐	814	sztanga poprzeczna	600,00
☐	913	zagłówek mały	-
☐	956	zagłówek głęboki	-
☐	4946	podparcie (poduszka) lędźwiowa, pianka	150,00
☐	4947	podparcie (poduszka) lędźwiowa, pompowana	1.600,00

Boczki

☐	24	podłokietniki: odchylane, z regulacją wysokości, głębokości i kąta; z możliwością regulacji dla szerokości siedziska: przy szerokości siedziska 43cm zakres regulacji od 40 do 48cm przy szerokości siedziska 48cm zakres regulacji od 45 do 53cm	-
--------------------------	----	---	---

☐	4422	montaż podłokietników na stałe (bez możliwości odchylenia i regulacji kąta)	300,00
--------------------------	------	---	--------

Podnóżki

☐	4935	stopień podnóżka centralny; z elektryczną regulacją kąta do 170° płynna regulacja długości podudzia: dla wysokości siedziska 45cm: długość podudzia 25-36,5cm dla wysokości siedziska 48,5cm: długość podudzia 25-40cm dla wysokości siedziska 52cm: długość podudzia 25-43,5cm	-
--------------------------	------	---	---



☐	2118	stopień podnóżka centralny, z elektryczną regulacją kąta do 170°; płynna regulacja długości podudzia; dla wysokości siedziska 45 cm: długość podudzia 33 - 37,5 cm; dla wysokości siedziska 48,5 cm: długość podudzia 36 - 41 cm; dla wysokości siedziska 45 cm: długość podudzia 40 - 44,5 cm; możliwość opuszczenia elektrycznie stopnia podnóżka do podłoża - opcja "pomoc do postawienia osoby": elektryczna regulacja kąta tylnej części siedziska w zakresie 0° - 25°	7.700,00
--------------------------	------	---	----------

☐	822	podnóżek centralny z elektryczną regulacją kąta, dzielony stopień podnóżka dla wysokości siedziska 45 cm, długość podudzia max. 37 cm dla wysokości siedziska 48,5 cm, długość podudzia max. 40,5 cm dla wysokości siedziska 52 cm, długość podudzia max. 44cm	500,00
--------------------------	-----	---	--------

Podaj długość podudzia

☐	316	poduszki blokady kolan (nakolanniki), montaż centralny; zdejmowane	350,00
☐	4698	poduszki blokady kolan (nakolanniki) z montażem bocznym oraz z paskiem blokady; zdejmowane	-
☐	4697	poduszki blokady kolan z regulacją wysokości i głębokości	500,00
☐	945	poduszki podudzia, regulowane na wysokość	-
☐	822	paski przytrzymujące stopu na stopniu podnóżka (strzemiona)	250,00

Akumulatory i ładowarki

☐	513	akumulatory żelowe - bezobsługowe, 60Ah (20h)	-
☐	5158	akumulatory żelowe - bezobsługowe, 80Ah (20h)	450,00
☐	732	ładowarka 8A do akumulatorów 60Ah	-
☐	733	ładowarka 12A do akumulatorów 73Ah	150,00

Oświetlenie

☐	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	--	---

Elektronika

☐	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modulem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	-
☐	839	moduł OMNI z wyświetlaczem LCD; do niestandardowych typów sterowania	1.700,00
☐	4795	blokada elektroniki; (immobilizer)	250,00

Sterowanie

☐	74	sterowanie na prawą rękę	-
☐	60	sterowanie na lewą rękę	-
☐	851	sterowanie dla opiekuna z możliwością przełożenia dla użytkownika; tylko ze sztangą kod 814	750,00
☐	4789	dodatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika tylko ze sztangą kod 814	3.100,00

Uchwyt joysticka dla użytkownika

☐	4859	uchwyt z regulacją długości	-
☐	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf)	500,00
☐	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net	250,00

Niestandardowe końcówki joysticka

☐	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	100,00
☐	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	100,00
☐	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	450,00
☐	4589	końcówka joysticka grzybek	250,00
☐	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	250,00
☐	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	400,00
☐	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	250,00
☐	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	700,00
☐	4596	końcówka joysticka piłeczka golfowa, średnica 43mm	150,00

Kolor ramy

☐		kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
☐		kolor akcentów zamontowanych w kołach napędowych:	-
☐	207	czarny	-
☐	212	biały	-
☐	186	niebieski	-
☐	227	czerwony z efektem brokat	-
☐	180	limonka z efektem reflex	-
☐	214	żółty	-

Dodatki

☐	906	lusterko wsteczne - prawe	350,00
☐	927	lusterko wsteczne - lewe	350,00
☐	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar oraz RECARO	400,00
☐	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	350,00
☐	781	USB- port	850,00
☐	782	uchwyt na telefon	150,00
☐	4646	stolik odchylany na bok	2.200,00
☐	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
☐		ocieplacz na nogi	150,00
☐		kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska	150,00

Niestandardowe systemy sterowania

☐	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo; tylko z boczkiem kod 106	2.100,00
☐	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo; tylko z boczkiem kod 106	2.100,00
☐	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem; tylko z modułem OMNI - kod 839	29.900,00
☐	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń; tylko z modułem OMNI - kod 839	35.000,00
☐	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem; tylko z modułem OMNI - kod 839	23.900,00
☐	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń; tylko z modułem OMNI - kod 839	35.000,00
☐	4940	uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot	4.900,00
☐	4613	sterowanie TouchDrive; tylko z modułem OMNI - kod 839	35.000,00
☐	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku; tylko z modułem OMNI - kod 839	5.600,00
☐	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie; tylko z modułem OMNI oraz Z 4-ro punktowym pasem	NA ZAPYTANIE
☐	2238	sterowanie głową (wąska poduszka) tylko z systemem ESR kod 918	27.800,00
☐	2239	sterowanie głową (szeroka poduszka) tylko z systemem ESP kod 918	27.800,00
☐	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik wózka, średnica 63mm; tylko z elektroniką R-Net z wyświetlaczem LCD (kod 416 lub 398) lub modułem OMNI - kod 839	1.100,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka