

Zamawiający

INTERNETOWA
HURTOWNIA MEDYCZNA



Nr zamówienia (bez danych teleadresowych
klienta indywidualnego; UWAGI strona 11
Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

- ☐ **S.19.01.00**
(P130C.00) Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych
- ☐ **S.22.01.01**
(P131B.01) Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

Prędkość maksymalna

☐	115	6 km/h	silniki 2x220W	zasięg do 40km	-
☐	117/918	10 km/h	silniki 2x300W	zasięg do 40km; opcja z ESP- system stabilizacji toru jazdy TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET Z WYŚWIETLACZEM LCD- KOD 416 LUB 398 TYLKO Z BIODROWYM LUB 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA	2.100,00

Zawieszenie

☐	892	amortyzacja wózka dla użytkowników o wadze do 120kg	-
☐	891	amortyzacja wózka dla użytkowników o wadze do 160kg	-

Szerokość siedziska (dla siedzisk: standardowe, ErgoSeat oraz poduszki NETTI)

☐	38	szerokość siedziska 380mm; możliwość rozsunienia boczaków w zakresie 380-500mm NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSEAT PRO KOD 2019	-
☐	43	szerokość siedziska 430mm; możliwość rozsunienia boczaków w zakresie 430-550mm	-
☐	48	szerokość siedziska 480mm; możliwość rozsunienia boczaków w zakresie 480-600mm	-
☐	53	szerokość siedziska 530mm; możliwość rozsunienia boczaków w zakresie 530-650mm NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGOSEAT PRO KOD 2019	-

Głębokość siedziska (dla siedzisk: standardowe, ErgoSeat oraz poduszki NETTI)

możliwość samodzielnej regulacji głębokości siedziska skokowo w zakresie 400-490mm

☐	615	400mm	-
☐	788	430mm	-
☐	619	460mm	-
☐	792	490mm	-
☐	793	530mm	-
☐	356	560mm NIE ŁĄCZYĆ Z PODUSZKAMI NETTI	100,00

Typ siedziska

☒	4276	aluminiowa płyta siedziska, czarna	-
-------------------------------------	------	------------------------------------	---

Poduszka siedziska

☐	561	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 60mm; obszycie kodura w kolorze czarnym	-
☐	10329	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 30mm; obszycie kodura	☐ czarna ☐ czerwona ☐ granatowa -
☐	10328	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 50mm; obszycie dzianina oddychająca	☐ czarna ☐ czerwona ☐ granatowa 150,00
☐	10325	poduszka siedziska gąbkowa; wysokość 30mm; obszycie dzianina oddychająca	☐ czarna ☐ czerwona ☐ granatowa 150,00
☐	10219	poduszka siedziska gąbkowa, delikatnie profilowana; wysokość 50mm; obszycie dzianina oddychająca	☐ czarna ☐ czerwona ☐ granatowa 300,00
☐	948/237	poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszycie materiałem tekstylnym w kolorze czarnym	800,00
☐	12008	poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszycie dzianiną oddychającą	☐ czarna ☐ czerwona ☐ granatowa 1000,00

PODUSZKI SIEDZISKA NETTI - TYLKO Z ALUMINIOWĄ PŁYTĄ SIEDZISKA - KOD 4276

☐	7206	poduszka siedziska Netti UNO	300,00
☐	7203	poduszka siedziska Netti SIT delikatnie profilowana	600,00
☐	7208	poduszka siedziska Netto SIT C z powłoką utrzymującą odpowiednią temperaturę skóry	900,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti.
Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

Siedzisko - opcje

☐	119	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie 4° do 10°	-
☐	118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 4° do 26°	900,00
☐	4118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 50° TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET KOD 415, 416 LUB 398 WYSOKOŚĆ SIEDZISKA 480mm TYLKO Z BIODROWYM LUB 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA	6.100,00
☐	27	elektryczna regulacja wysokości siedziska do +300mm (winda krzyżakowa) oraz elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 30° TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET KOD 415, 416 LUB 398 WYSOKOŚĆ SIEDZISKA 480mm	13.900,00

Siedzisko opcje dodatkowe

☐	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym	200,00
☐	3274	pasy odwodzące nogi MIDI dla szerokości siedziska 380 i 430mm	250,00
☐	4163	pasy odwodzące nogi MIDI dla szerokości siedziska 480mm	250,00
☐	5062	klin krokowy tekstylny; miękki wszyty do poduszki siedziska oraz biodrowym pasem bezpieczeństwa	350,00
		wysokość poduszki siedziska ☐ 10mm ☐ 30mm ☐ 50mm	
☐	590	klin krokowy twardy, regulowany NIE ŁĄCZYĆ Z PODNÓŻKAMI CENTRALNYMI	900,00

Oparcie pleców- model

☐	736	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców kodura czarna	-
☐	10321	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców kodura ☐ czerwona ☐ granatowa	-
☐	11735	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętością pasami; poduszka oparcia pleców dzianina oddychająca ☐ czerwona ☐ czarna ☐ granatowa	150,00

DLA OPARCIA PLECÓW Z REGULACJĄ NAPIĘTOŚCI PASAMI WYSOKOŚĆ OPARCIA WYNOSI 500MM Z MOŻLIWOŚCIĄ OBNIŻENIA DO 450mm

☐	949/237	ErgoSeat- profilowana poduszka pleców; obszycie tekstylne w kolorze czarnym	800,00
☐	12009	ErgoSeat- profilowana poduszka pleców; obszycie dzianina ☐ czerwona ☐ czarna ☐ granatowa oddychająca	1.000,00
☐	2019	ErgoSeat PRO - komfortowe oparcie pleców TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 430 I 480mm	1.700,00
☐	2021	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe duże; para; wysokość 310mm	1.700,00
☐	2032	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe małe; para; wysokość 230mm	1.800,00

DLA OPARCIA PLECÓW ERGOSEAT WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW WYNOSI 590mm Z MOŻLIWOŚCIĄ PODWYŻSZENIA DO 630mm

profilowana poduszka oparcia pleców NETTI - WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW 500MM

☐		poduszka oparcia pleców Netti UNO - stabilizacja boczna 100mm	500,00
☐		poduszka oparcia pleców Netti SMART - stabilizacja boczna 120mm	700,00
☐		poduszka oparcia pleców Netti STABIL - stabilizacja boczna 170mm	750,00
☐		poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL - stabilizacja boczna 170mm - usztywniona	800,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia pleców Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

Oparcie pleców - opcje (nie łączyć z siedziskiem RECARO i ErgoStar)

☐	401	ręczna regulacja kąta oparcia skokowo co 10° w zakresie -10° do 30°	-
☐	25	elektryczna regulacja kąta oparcia płynna w zakresie -10° do 50° OPCJA ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM TYLKO Z BIODROWYM LUB 4-RO PUNKTOWYM PASEM BEZPIECZEŃSTWA	2.200,00

System siedzisk

☐	579	siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 490mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>ręczna regulacja kąta oparcia pleców</u>	8.400,00
☐	567	siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 490mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>elektryczna regulacja kąta oparcia pleców - TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET LUB MODUŁEM OMNI</u>	10.900,00
☐	580	siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>ręczna regulacja kąta oparcia pleców</u>	9.400,00
☐	578	siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 465mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>elektryczna regulacja kąta oparcia pleców - TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET LUB MODUŁEM OMNI</u>	11.400,00
☐	581	siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 460-510mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>ręczna regulacja kąta oparcia pleców</u>	9.400,00
☐	584	siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 520mm; głębokość siedziska 460-510mm); regulowany na wysokość i wyjmowany zagłówek; <u>elektryczna regulacja kąta oparcia pleców - TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET LUB MODUŁEM OMNI</u>	11.400,00

Oparcie pleców - opcje

☐	814	sztanga poprzeczna przy oparciu pleców TYLKO PRZY OPARCIU PLECÓW STANDARDOWYM (KOD 737 I 736), ERGOSEAT ORAZ ERGOSETA PRO	-
☐	2814	sztanga poprzeczna przy oparciu pleców TYLKO DLA SIEDZISKA RECARO I ERGOSTAR KOD 961	500,00
☐	410	rączki do prowadzenia wózka (montaż sztangi w połowie wysokości oparcia pleców) NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR	300,00

Zagłówki (nie łączyć z siedziskiem RECARO)

MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLKO ZE SZTANGĄ:
PRZY SIEDZISKU STANDARDOWYM, ERGOSEAT, ERGOSEAT PRO ORAZ NETTI - KOD 814
PRZY SIEDZISKU ERGOSTAR Z KODEM 2814

☐	913	zagłówek MEYRA mały	600,00
☐	1059665/ 1064917	zagłówek MEYRA duży	750,00

Zagłówki NETTI
TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814
NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	☐ 40880	tapicerka 3D (oddychająca)	☐ 28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	☐ 82566	tapicerka 3D (oddychająca)	☐ 44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	800,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	☐ 40881	tapicerka 3D (oddychająca)	☐ 28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	☐ 40882	tapicerka 3D (oddychająca)	☐ 28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	☐ 81024	tapicerka 3D (oddychająca)	☐ 82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	☐ 82161	tapicerka 3D (oddychająca)	☐ 82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.200,00

Elementy stabilizacji

☐	4165	kamizelka stabilizująca rozmiar MIDI dla szerokości siedziska 380-450mm	300,00
☐	2775	kamizelka stabilizująca rozmiar MAXI dla szerokości siedziska od 450mm	300,00
☐	589	pas 4-ro punktowy TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814 LUB 2814	1.100,00
☐	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
☐	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	150,00
☐	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	150,00
☐	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	150,00
☐	954	peloty piersiowe odchylane; para NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24 I 14	4.100,00
☐	957	peloty piersiowe wyjmowane; para NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24 I 14	700,00

Koła przednie napędowe i przednie wysokości siedziska

☒	460	14" (356mm); felga aluminiowa; przednia wysokość siedziska	☐ 440mm	☐ 480mm	☐ 510mm	-
w przypadku opcji windy (kod 27) oraz elektrycznej regulacji kąta siedziska (kod 4118) przednia wysokość siedziska tylko 480mm						
podane wyżej wartości przedniej wysokości siedziska odnoszą się do ustawienia siedziska w poziomie (kąt nachylenia siedziska 0°) i dotyczą wymiaru od podłoża do tapicerki lub płyty siedziska						

do podanych wymiarów wysokości siedziska należy dodać:

- a) +30mm lub 50mm w przypadku standardowej poduszki siedziska z gąbki
- b) +70mm w przypadku poduszki ErgoSeat
- c) +80mm przy poduszkach Netti
- d) +120mm przy siedzisku ErgoStar
- e) +150mm przy siedziskach RECARO

Koła przednie - opcje

☐	846	ogumienie pompowane	-
☐	904	ogumienie pełne	450,00
☐	824	nadkola	400,00

Kółka tylne - skrzętne

☒	163	9" (230x70mm)	-
-------------------------------------	-----	---------------	---

Kółka tylne - opcje

☐	146	ogumienie pompowane	-
☐	900	ogumienie pełne	250,00
☐	816	nadkola	1.400,00

Ogumienie - kolor

☐	908	czarne	-
☐	909	szare	-

Boczki

☐	106	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu boczków do ramy siedziska; osłona ubrania z tworzywa- czarna; regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik	-
☐	4960	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu boczków do ramy siedziska; osłona ubrania z tworzywa- czarna; regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik; podłokietnik z delikatnym wgłębieniem dla stabilizacji ręki	200,00
☐	21	boczki standardowe; wyjmowane; możliwość regulacji montażu boczków do ramy siedziska; osłona ubrania z tworzywa- czarna; regulowany na wysokość przedłużony w tylnej części podłokietnik	500,00
☐	14	wzmocnione podłokietniki montowane do profilu oparcia pleców; podłokietniki odchylane do tyłu; regulacja wysokości i kąta; możliwość rozsunienia podłokietników NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM ERGO-STAR ORAZ RECARO NIE ŁĄCZYĆ Z PELOTAMI PIERSIOWYMI KOD 954 I 957	4.100,00
☐	4422	podłokietniki kod 14 ustawione ze stałą pozycją pochylenia	300,00
☐	4982	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia; odchylany na zewnątrz; dla długości przedramienia do 260mm NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 14 I 24 MONTAŻ PO STRONIE BEZ JOYSTICKA NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON	1.300,00
☐	4983	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia; odchylany na zewnątrz; dla długości przedramienia do 430mm NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 14 I 24 MONTAŻ PO STRONIE BEZ JOYSTICKA NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ LUSTERKA LUB UCHWYTU NA TELEFON	1.500,00
☐	4985	podpora dłoni płaska; dla kodu 4982	250,00
☐	4986	podpora dłoni z ergonomicznym uchwytem; prawa; dla kodu 4982	250,00
☐	4987	podpora dłoni z ergonomicznym uchwytem; lewa; dla kodu 4982	250,00

Podnóżki (odchylane i zdejmowane)

☐	93	standardowe	-
☐	92	z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi	400,00
☐	86	z elektryczną regulacją kąta do wyprostu nogi TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET NIE ŁĄCZYĆ Z JEDNOCZĘŚCIOWYM STOPNIM PODNÓŻKA - KOD 54	3.600,00

Stopień podnóżka

☐	798	stopień podnóżka dzielony; głębokość stopnia 150mm	-
☐	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy, głębokość 150mm; regulacja głębokości i kąta NIE ŁĄCZYĆ Z PODNÓŻKIEM KOD 86	650,00
☐	105	adapter montażu uchwytów podnóżków z rozszerzeniem o 45mm na stronę; opcja zalecana dla osób ze słonowatością nóg; dystans między podnóżkami musi być większy od szerokości siedziska	500,00
☐	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
☐	823	zapiętki (paski z podstawką zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu wózka) TYLKO Z DZIELONYM STOPNIEM PODNÓŻKA - KOD 798	500,00

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:
w zakresie 280-430mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:
Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.

Podnózek centralny (nie zdejmowany), z regulacją kąta

☐	5100	podnózek centralny z ręczną regulacją kąta w zakresie 85° - 95°; regulowany kątowno jednoczęściowy stopień podnóżka, dla długości podudzia 280-400mm	2.800,00
☐	5101	podnózek centralny z ręczną regulacją kąta w zakresie 85° - 95°; regulowany kątowno jednoczęściowy stopień podnóżka, dla długości podudzia 330-450mm	2.800,00
☐	5102	podnózek centralny z ręczną regulacją kąta w zakresie 85° - 95°; regulowany kątowno jednoczęściowy stopień podnóżka, dla długości podudzia 200-360mm TYLKO DLA WYSOKOŚCI SIEDZISKA 440mm	3.300,00
☐	5103	podnózek centralny z ręczną regulacją kąta w zakresie 85° - 95°; regulowany kątowno jednoczęściowy stopień podnóżka, dla długości podudzia 200-400mm TYLKO DLA WYSOKOŚCI SIEDZISKA 480mm I 510mm	3.300,00
☐	4935/945	podnózek centralny z elektryczną regulacją kąta w zakresie 90°-170°; automatyczne dopasowanie się długości podudzia przy odchyleniu podnóżka do kąta 150°; podnóżki wyposażone w poduszkę podudzia; regulowany kątowno stopień podnóżka, dla długości podudzia 200-360mm TYLKO DLA WYSOKOŚCI SIEDZISKA 440mm TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET NIE ŁĄCZYĆ Z GŁĘBOKOŚCIĄ SIEDZISKA 400mm I 560mm NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM SIEDZISK RECARO	8.200,00
☐	5104/945	podnózek centralny z elektryczną regulacją kąta w zakresie 90°-170°; automatyczne dopasowanie się długości podudzia przy odchyleniu podnóżka do kąta 150°; podnóżki wyposażone w poduszkę podudzia; regulowany kątowno stopień podnóżka, dla długości podudzia 200-360mm TYLKO DLA WYSOKOŚCI SIEDZISKA 480mm I 510mm TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET NIE ŁĄCZYĆ Z GŁĘBOKOŚCIĄ SIEDZISKA 400mm I 560mm NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM SIEDZISK RECARO	8.200,00
☐	4949/945	podnózek centralny z elektryczną regulacją kąta w zakresie 90°-170°; automatyczne dopasowanie się długości podudzia przy odchyleniu podnóżka do kąta 150°; podnóżki wyposażone w poduszkę podudzia; regulowany kątowno stopień podnóżka; możliwość elektrycznego opuszczenia stopnia podnóżka do płaszczyzny podłoża, dla długości podudzia 330-450mm TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET NIE ŁĄCZYĆ Z GŁĘBOKOŚCIĄ SIEDZISKA 400mm I 560mm NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM SIEDZISK RECARO	8.500,00
☐	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona) przy podnóżku centralnym	150,00
☐	945	poduszki podudzia (opcja dla podnóżków centralnych kod 5100, 5101, 5102 oraz 5103)	350,00

Akumulatory i ładowarki

☐	5159	akumulatory bezobsługowe 50Ah (20h)	zasięg przy prędkości 6km/h do 30km; 10km/h do 25km	-
☐	5158	akumulatory bezobsługowe 80Ah (20h)	zasięg przy prędkości 6km/h do 40km; 10km/h do 35km	1.800,00
☐	732	ładowarka 8A dla akumulatorów kod 5159		-
☐	733	ładowarka 12A dla akumulatorów kod 5158		100,00

Oświetlenie

☒	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami		-
-------------------------------------	-----	--	--	---

Elektronika

☐	408	elektronika VR2	-
☐	682	moduł regulacji opcji elektrycznych do elektroniki VR2 NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRYCZNYMI PODNÓŻKAMI ORAZ WINDĄ	-
☐	415	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy	2.200,00
☐	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD	3.100,00
☐	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modulem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	5.700,00
☐	839	OMNI- moduł elektroniki R-Net wykorzystywany przy niestandardowych sterowaniach, wyświetlacz LCD, Bluetooth oraz IR NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRONIKĄ KOD 408, 415, 416, 398	6.700,00
☐	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku TYLKO Z MODUŁEM OMNI - KOD 839	5.500,00

Sterowanie

☐	74	sterowanie na rękę prawą	-
☐	60	sterowanie na rękę lewą	-
☐	851	dodatkowy uchwyt joysticka dla opiekuna; możliwość przełożenia joysticka przód- tył TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814 LUB 2184 (PRZY SIEDZISKU RECARO LUB ERGOSTAR)	700,00
☐	4789	dodatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814 LUB 2184 (PRZY SIEDZISKU RECARO LUB ERGOSTAR)	3.100,00

Uchwyt joysticka dla użytkownika

☐	4859	uchwyt z regulacją długości	-
☐	4566	uchwyt z regulacją długości i wysokości NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 24	300,00
☐	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf) NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 24	650,00
☐	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net	250,00

Niestandardowe końcówki joysticka

☐	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	100,00
☐	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	100,00
☐	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	550,00
☐	4589	końcówka joysticka grzybek	250,00
☐	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	250,00
☐	4591	końcówka joysticka "T"	350,00
☐	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	350,00
☐	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	200,00
☐	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	650,00
☐	4596	końcówka joysticka piłeczka golfowa; średnica 43mm	250,00

Kolor ramy

☐	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
☐	212	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała	-
☐	186	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik	-
☐	227	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik	-
☐	180	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX	-
☐	214	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty	-
☐	5220	kolor ramy podwozia, ramy siedziska, ramy oparcia pleców, podnóżków na życzenie klienta z palety kolorów MEYRA	1.500,00

numer wybranego koloru dla kodu 5220

Dodatki

☐	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar oraz RECARO	400,00
☐	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	400,00
☐	781	USB- port	700,00
☐	782	uchwyt na telefon	150,00
☐	906	lusterko wsteczne - prawe	300,00
☐	927	lusterko wsteczne - lewe	300,00
☐	936	deska do przesiadania się	550,00
☐	970	uchwyt na kulę; NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24	400,00
☐	930	stolik nasuwany na podłokietniki; TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	650,00
☐	4646	stolik odchylany na bok; TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 I UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)	2.100,00
☐	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
☐	5625	ocieplacz na nogi	150,00
☐	10719	kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska; NIE ŁĄCZYĆ Z SIEDZISKIEM RECARO I ERGOSTAR	150,00
☐	9662	kieszon na oparciu pleców; TYLKO Z TAPICERKĄ PLECÓW KOD 736	150,00

Niestandardowe systemy sterowania

☐	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	1.900,00
☐	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106	1.900,00
☐	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, zielony TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
☐	596	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 63mm, żółty TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
☐	778	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, zielony TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
☐	779	zewnętrzny włącznik/wyłącznik, średnica 30mm, żółty TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-Net	1.000,00
☐	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem tylko z modułem OMNI - kod 839	28.900,00
☐	4940	uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot	4.900,00
☐	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłonie tylko z modułem OMNI - kod 839	33.900,00
☐	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem tylko z modułem OMNI - kod 839	27.500,00
☐	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłonie tylko z modułem OMNI - kod 839	32.900,00
☐	4613	sterowanie TouchDrive tylko z modułem OMNI - kod 839	32.900,00
☐	813	sterowanie zamontowane w stoliku terapeutycznym tylko z boczkiem kod 106 oraz elektroniką R-Net z wyświetlaczem diodowym kod 415	10.200,00
☐	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie tylko z modułem OMNI - kod 839 oraz 4-ro punktowym pasem bezpieczeństwa- kod 589	25.900,00
☐	810	sterowanie brodą odchylane ręcznie tylko z modułem OMNI - kod 839 oraz 4-ro punktowym pasem bezpieczeństwa- kod 589	26.900,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

NETTI poduszka siedziska

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C
szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care		
350x400	171805	172005	187303	x		189303
350x450	171806	172006	187304	188304		189304
350x500	171807	172007	187305	188305		189305
380x400	x	x	187306	188306		189306
380x450	171809	172009	187307	188307		189307
380x500	171810	172010	187308	188308		189308
400x400	171812	172012	187309	188309		189309
400x450	171813	172013	187310	188310		189310
400x500	171814	172014	187311	188311		189311
400x550	x	x	187333	188333		x
430x400	x	x	187312	188312		189312
430x450	171817	172017	187313	188313		189313
430x500	171818	172018	187314	188314		189314
450x400	x	x	187315	188315		189315
450x450	171821	172021	187316	188316		189316
450x500	171822	172022	187317	188317		189317
450x550	171823	172023	187318	188318		189318
500x450	171825	172025	187319	188319		189319
500x500	171826	172026	187320	188320		189320
500x550	x	x	187321	188321		189321

NETTI poduszki oparcia

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL	
szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	
300x400		x	357302	358302	407302	x	x	x	
350x500	344701	344901	357304	358304	367304	368304	377301	378301	
380x500	x	x	357305	358305	367305	368305	377302	378302	
400x500	344702	344902	357306	358306	367306	368306	377303	378303	
430x500	x	x	357307	358307	367307	368307	377304	378304	
450x500	344703	344903	357308	358308	367308	368308	377305	378305	
500x500	344704	344904	357309	358309	367309	368309	377306	378306	
550x500	344705	344905	357310	358310	367310	368310	377307	378307	