Ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska
tel. 71 3874200
faks 71 3870574
info@vermeiren.pl



SAGITTA

Data i dane firmy zamawiającej:

Adres wysyłki:

Max User Waga: 100 kg.			Cena detaliczna netto	vat	Cena detaliczna brutto	Ref.
wersja standarowa						
RODZAJ RAMY						
SHORT	(Jest to rama ścięta pod skosem z przodu)- taka rama jest przeznaczona dla osób , którym wydłużona przednia część ramy w znaczny sposób przeszkadza przy przesiadaniu się z wózka np. na fotel samochodu itp.. Kolana haczą o wydłużoną część ramy.	☐	-	-	-	
LONG	(Jest to rama wydłużona z przodu)- taka rama jest przeznaczona dla osób , którym wydłużona przednia część ramy w znaczny sposób pomaga przy przesiadaniu się z wózka np. na fotel samochodu itp. Wydłużenie ramy jest dodatkowym uchwytem.	☐	-	-	-	
Long Si	Rama umożliwiająca zmianę kąta siedzenia pomiędzy 6° a 14°.	☐	385	8%	416	
SIEDZISKO						
Szerokość siedziska						
	36 cm	☐	-	-	-	
	38 cm	☐	-	-	-	
	40 cm	☐	-	-	-	
	42 cm	☐	-	-	-	
	44 cm	☐	-	-	-	
	46 cm	☐	-	-	-	
Głębokość siedziska/długość ramy - LONG						
	35 cm/50 cm	☐	-	-	-	
	37,5 cm/52,5 cm	☐	-	-	-	
	40 cm/55 cm	☐	-	-	-	
	42,5 cm/57,5 cm	☐	-	-	-	
	45 cm/60 cm	☐	-	-	-	
	47,5 cm/65 cm	☐	-	-	-	
Głębokość siedziska/długość ramy - SHORT						
	27 cm/50 cm	☐	-	-	-	
	29,5 cm/52,5 cm	☐	-	-	-	
	32 cm/55 cm	☐	-	-	-	

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

- Należy zmierzyć szerokość bioder pacjenta.
- Do zmierzonej wartości należy dodać 2 -4 cm, po to by uzyskać luz pomiędzy płytą boczną podłokietnika a biodrem.

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA


- Należy zmierzyć odległość od pleców do dołu podkolanowego .
- Od zmierzonej wartości należy odjąć od 4 do 5 cm, po to by uzyskać wolne miejsce pomiędzy brzegiem tapicerki siedziska a ścięgnami w dole podkolanowym.

165 cm wys osoby

	34,5 cm/57,5 cm	☐	-	-	-	
	37 cm/60 cm	☐	-	-	-	
	42 cm/65 cm	☐	-	-	-	

Oparcie ze stałą wysokością

25 cm ☐	30 cm ☐	35 cm ☐	40 cm ☐	-	-	-




WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW
Należy zmierzyć odległość od siedziska do miejsca 1 cm poniżej łopatki. UWAGA! Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności użytkownika. Im większa sprawność tułowia tym niższe oparcie. Im mniejsza sprawność

Oparcie z regulowana wysokością

23 - 25,5 - 28 cm ☐	28 - 30,5 - 33 cm ☐	33 - 35,5 - 38 cm ☐	38 - 40,5 - 43 cm ☐	-	-	-

Opcje oparcia

	Oparcie bez rączek do pchania	☐	-	-	-	
	Oparcie z rączkami do pchania	☐	-	-	-	
	Oparcie ze składanymi rączkami do pchania. *Tylko z oparciem ze stałą wysokością.*	☐	487	8%	526	
Rh	Oparcie z rączkami do pchania regulowanymi płynnie i demontowalnymi.	☐	273	8%	295	

Materiał tapicerki oparcia

L44	Oparcie elastyczne z pasami Velcro do regulacji napięcia z Cordury.	☑	-	-	-	

Poduszki na oparcie L44

	Poduszka oparcia z Cordury	☑	-	-	-	
VICAIR	poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna VICAIR® ANATOMIC BACK + pokrowiec oryginalny Vicair (11 komorowa).	☐	1572	8%	1698	

Poduszki stabilizacyjne STABILO


STABILO system	Poduszka STABILO COMFORTABLE	☐	1056	8%	1141	

SPECJALNE OPARCIA STABILIZUJĄCE PHYSIPRO

PHYSIPRO	HP 2 SPORT Oparcie na płycie wspierające doskonale odcinek lędźwiowy.		3879	8%	4189	

SPECJALNE OPARCIA STABILIZUJĄCO -KOREKCYJNE

TARTA ®	5S - 5 kręgów - standard	☐	4316	8%	4661	
	5C - 5 kręgów - contour	☐	4316	8%	4661	
	6S - 6 kręgów - standard	☐	4565	8%	4930	
	6C 6 kręgów - contour	☐	4565	8%	4930	

Siedzisko						
Materiał tapicerki siedziska						
Cordura		✔	-	-	-	
Poduszki siedziska						
B23	Poduszka siedziska 4 cm	✔	-	-	-	
B24	Poduszka siedziska 6 cm	☐	99 zł	8%	106 zł	
B25	Poduszka siedziska 8 cm	☐	110 zł	8%	119 zł	
B26	Poduszka pochyła 2-6 cm	☐	95 zł	8%	103 zł	
B27	Poduszka pochyła 4-8 cm	☐	110 zł	8%	119 zł	
Liberty	Poduszka pneumatyczna z automatycznym zaworem ciśnienia VICAIR Liberty *(od szerokości siedziska 40 cm i głębokości siedziska 40 cm).*	☐	333	8%	360	
Profile	Poduszka VICAIR Profile pneumatyczna z automatycznym zaworem ciśnienia , ze stabilizatorem miednicy *(od szerokości siedziska 40 cm i głębokości siedziska 40 cm).*	☐	540	8%	583	
VECTOR 02	Poduszka pneumatyczna VICAIR 6 cm dla osób z dużym ryzykiem.	☐	1011	8%	1092	
ACTIVE O2	Poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2 (część udowa wyprofilowana pianka , część pod miednicę komórki SmartCell).	☐	1011	8%	1092	
STABILO	BASE	☐	971	8%	1049	
PODŁOKIETNIKI *(para)*						
B82S	Aluminiowy ochraniacz	✔	-	-	-	 
B82	Aluminiowy ochraniacz z demontowalnym błotnikiem	☐	90	8%	98	
Bi5	Podłokietnik typu „T"	☐	360	8%	389	 
	Podpórka z rurki dla osób wymagających dodatkowej stabilizacji i wsparcia.	☐	103	8%	111	
PODNÓŻKI STANDARDOWE *(para)*						
	Zintegrowane z ramą rurowy	✔	-	-	-	 
	Zintegrowane z ramą rurowy +płyta	☐	113	8%	119	
	Zintegrowane z ramą dwupłytowy	☐	250	8%	270	
	Zintegrowane z ramą rurowy odwrócony (rewers) dla osób z krótkimi nogami).	☐	170	8%	184	 
	Zintegrowane z ramą rurowy odwrócony +płyta (rewers) dla osób z krótkimi nogami).	☐	284	8%	307	
KOLOR RAMY						
C59	Szampański	☐	-	-	-	
C53	Pomarańczowy	☐	-	-	-	

C55	INOX	☐	-	-	-
C56	Błękit	☐	-	-	-
C71	Niebieski	☐	-	-	-
C72	Bordowy	☐	-	-	-
C73	Zielony	☐	-	-	-
C76	Biały	☐	-	-	-
Dowolny kolor z dostępnych , proszę wpisać :		☐	328	8%	354

Dodatkowe opcje podnóżków.

B19	Paski zabezpieczające stopy (tylko z podnóżkiem dwupłytowym lub z płytą)	☐	52 zł	8%	56 zł	
U77Neo	Pasy neoprenowy trzymający nogę w kostce.	☐	350 zł	8%	348 zł	

KOŁA PRZEDNIE

Koła przednie

rozmiar			3"	4"	5"	6"		
transparentne	Wąska powierzchnia natarcia	rys.40	☐	☐	☐		-	-
czarne plastikowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.41	☐	☐	☐	☐	-	-
srebrne aluminiowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.42	☐	☐	☐		168 zł	181 zł
czerwone aluminiowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.42	☐	☐	☐		168 zł	181 zł
niebieskie aluminiowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.42	☐	☐	☐		168 zł	181 zł
z carbonu	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.43		☐	☐		336 zł	363 zł
LED	Wąska powierzchnia natarcia	rys.44		☐	☐		176 zł	191 zł


rys. 40


rys. 41


rys. 42


rys. 43


rys. 44

KOŁA TYLNE 24'

B80	Oś koła tylnego szybkozłączna	☑	-	-	-
DESIGN	24"- średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black.	☑	-		-
DESIGN	24"- średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus.	☐	221	8%	238
SPIRIT	24" aluminiowa piasta, szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black.	☐	2558	8%	2762 zł
SPIRIT	24" aluminiowa piasta, szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus.	☐	2734	8%	2953
SPIRIT	24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black.	☐	2558	8%	2762
SPIRIT	24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus .	☐	2734	8%	2953
SPIRIT	24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black.	☐	2558 zł	8%	2762
SPIRIT	24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus .	☐	2734	8%	2953
SPINERGY	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Marathon Evolution	☐	3276	8%	3538
OFF Road	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Land Cruiser	☐	1411	8%	1524



Design



Spirit



Spinergy



Off Road



KOŁA TYLNE 22'						
DESIGN	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run	☐	-	-	-	



Schwalbe Right Run black




Schwalbe Marathon Plus



Schwalbe Marathon Evolution




Schwalbe Land Cruiser

CAMBER (kąt ustawienia kół tylnych)						
	0°	☐	-	-	-	
	2°	☐	-	-	-	
	4°	☐	-	-	-	
	6°	☐	-	-	-	Do codziennego użytku zaleca się kąt nachylenia 2-4 ° . Do uprawiania sportu 6-8 °. Im większy kąt nachylenia kół tylnych tym lepsza stabilność. Jednak trzeba pamiętać , że zbyt duży rozstaw kół tylnych poszerza wózek .
	8°	☐	-	-	-	
	10°	☐	-	-	-	
Rodzaj hamulca						
	hamulec klasyczny	☐	-	-	-	
	hamulec sportowy zamontowany na dolnej ramie	☐	-	-	-	
	hamulec sportowy zamontowany na górnej ramie	☐	-	-	-	

			Hamulec sportowy		Hamulec Push-pull (Std)
	Głębokość Ramy	Koła (Cal)	Rama górna	Rama dolna	Rama górna
SAGITTA SHORT	50	22inch	X	X	V*/**
		24inch	X	X	V*/**
	52,5	22inch	X	X	V*/**
		24inch	X	X	V*/**
	55	22inch	V**	V**	V**
		24inch	X	V**	V**
	57,5	22inch	V	V	V
		24inch	V**	V	V
	60	22inch	V	V	V
		24inch	V	V	V
	65	22inch	V	V	V
		24inch	V	V	V
SAGITTA LONG	50	22inch	V**	X	V
		24inch	V**	X	V**
	52,5	22inch	V**	V**	V
		24inch	V**	X	V
	55	22inch	V	V**	V
		24inch	V**	V**	V
	57,5	22inch	V	V	V
		24inch	V	V**	V
	60	22inch	V	V	V
		24inch	V	V	V
	65	22inch	V	V	V
		24inch	V	V	V

* - na skośnej części ramy
** - w przypadku chęci przestawienia osi do przodu wózka (zmiana środka ciężkości) może wystąpić problem z właściwym ustawieniem hamulca

X - nie dostępne
V - dostepne
* - na skośnej części ramy
** - w przypadku chęci przestawienia osi do przodu wózka (zmiana środka ciężkości) może wystąpić problem z właściwym ustawieniem hamulca.

OSŁONY NA SZPRYCHY						
B85	Bezbarwna osłona na szprychy	☐	200 zł	8%	215 zł	 Extreme  Pirat  kwiaty1  kwiaty2
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem EXTREME	☐	258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem PIRAT	☐	258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 1	☐	258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 2	☐	258 zł	8%	279 zł	
OPCJE DODATKOWE						
B33	Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików(para).	☐	164	8%	177	
B42	Siatka na zakupy	☐	79 zł	8%	85 zł	
	Ochraniacz przedniej części ramy - neoprenowy	☐	62	8%	67	
B78	Kółka przeciw wywrotne (para)	☐	158	8%	171	
PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu neoflex						
MIEDNICA						
NEO 30.01	Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę: S- Small , M -Medium , L -Large ,	☐	150 zł	8%	162 zł	
NEO 30.02	Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę: S- Small , M -Medium , L -Large ,	☐	164 zł	8%	177 zł	
NEO 30.03	Neoprenowy Pas odwodzący : XS -ekstra mały , S- Small , M -Medium , L -Large ,	☐	300 zł	8%	324 zł	
TUŁÓW						
NEO 20.02	Neoprenowa kamizelka z zamkiem - szeroka XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large	☐	312 zł	8%	337 zł	
NEO 20.04	Neoprenowa kamizelka z zamkiem - wąska XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large	☐				
NEO 20.01	Neoprenowa kamizelka bez zamka - szeroka XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large	☐	231 zł	8%	249 zł	
NEO 20.03	Neoprenowa kamizelka bez zamka - wąska XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large	☐				
NEO 20.06	Neoprenowy pas 4 punktowy na ramiona S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large	☐	205 zł	8%	221 zł	
NEO 20.05	Neoprenowe pasy na ramiona S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large	☐	179 zł	8%	193 zł	
NEO 00.01	Neoprenowy pas Multi-use S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large	☐	193 zł	8%	208 zł	

UWAGI I

Wyzeruj formularz Wyzerowanie całego formularza.

Wyślij formularz Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska